

Infobrochure



Circumcisie bij het kind

Hoe verloopt een circumcisie?

Een circumcisie of besnijdenis is een heelkundige behandeling waarbij de volledige voorhuid van de penis wordt weggenomen.

De overblijvende huid van de penis wordt gehecht op een randje net onder de eikel. Dit gebeurt met hechtingen die vanzelf oplossen en niet verwijderd moeten worden.

Deze operatie gebeurt onder algemene verdoving en duurt ongeveer dertig minuten.

Na de operatie blijft uw zoon nog 1 tot 1,5 uur op de ontwaakkamer (recovery).

Over het algemeen mag uw zoon dezelfde dag het ziekenhuis verlaten.

Wat zijn de mogelijke risico's of nevenwerkingen van de behandeling?

Over het algemeen hebben kinderen weinig pijn na dergelijke operatie.

De eerste dagen zal de penis wat gezwollen zijn en kan er wat blauwe verkleuring optreden.

Wat zijn de aandachtspunten na ontslag?

► Pijn

Bij pijn zal een suppo Perdolan® meestal snel en afdoend verlichting brengen.

Na de operatie mag uw zoon dagelijks kortstondig baden of douchen. Langdurige badbeurten of zwemmen zijn voorlopig af te raden.

Het is verstandig om uw zoon gedurende een tiental dagen niet te laten sporten of niet te laten deelnemen aan de turnles.

Er is geen enkel bezwaar dat uw zoon, zodra u zelf denkt dat dit mogelijk is, weer naar school gaat.

► Wondzorg

Twee maal per dag mag u Terracortril® oogsuspensie of Terramycine® oogzalf aanbrengen op de eikel en op het wondrandje.

Na het douchen mag de penis drooggedept worden, niet droogwrijven!

Tot slot

Dr. W. Vervecken
Dr. S. Schapmans
Dr. S. Vermeersch
Dr. P. Franssen
Dr F. Vandercruysse
Tel. secretariaat: 011 826 160

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt u op werkdagen tussen 9 uur en 17 uur contact opnemen met het secretariaat urologie.

Versie: 3 oktober 2017

Mariaziekenhuis vzw ▶ Maesensveld 1 ▶ 3900 Overpelt
Tel. +32 11 826 000 ▶ Fax +32 11 826 001 ▶ info@mariaziekenhuis.be ▶ www.mariaziekenhuis.be